



Chandler  
225 Thorne Avenue  
Saint John, NB, E2L 4L9  
Canada  
(506) 658-8000

**PRODUIT: CHANDLER 24 FLOOR FINISH**

**CODE: CH28**

### SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur du fournisseur ..... Chandler  
225 Thorne Avenue  
Saint John  
New Brunswick  
Canada  
E2L 4L9  
Identificateur de produit..... CHANDLER 24 FLOOR FINISH  
Code du produit..... CH28  
Numéro d'urgence..... 1(800) 363-9611.  
Usage du produit..... Additif industriel.

### SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



Conformément à la Réglementation sur les  
Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Mentions d'avertissement..... ATTENTION.  
Classification des risques..... Sensibilisant cutané — catégorie 1.  
Mentions de danger..... H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
Prévention..... P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P272  
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 Porter  
un équipement de protection des yeux/ du visage.  
L'intervention..... P340 Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle  
peut confortablement respirer. P333 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:. P313  
Consultez un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant  
réutilisation.  
Stockage..... Aucun.  
Élimination..... P501 Éliminer le contenu/recipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.  
Autres dangers..... Aucun.

### SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES                                                  | # CAS       | % POIDS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Copolymère d'acrylate                                                                   | Proprietary | 30-60   |
| Water                                                                                   | 7732-18-5   | 45-70   |
| Hydroxide d'ammonium                                                                    | 1336-21-6   | 0.1-1   |
| Zinc Complex                                                                            | 38714-47-5  | 1-5     |
| <La concentration exacte de la composition a été retenue comme un<br>secret industriel> |             |         |

### SECTION 04: PREMIERS SOINS

Voies d'exposition  
Par inhalation..... Faire sortir la victime à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.  
Ingestion..... Se rincer la bouche et boire de l'eau abondamment. Ne pas faire vomir. Consulter un  
médecin au besoin.  
Cutanée..... Rincer la peau à l'eau/se doucher. Consulter un médecin si une irritation se développe et  
persiste. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
Oculaire..... Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les  
lentilles cornéennes, s'il y a possibilité de le faire. Consulter un médecin si une irritation se  
développe et persiste.  
Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés Pas d'information disponible.  
Attention médicale et traitement spécial.... Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux.

PRODUIT: CHANDLER 24 FLOOR FINISH

CODE: CH28

**SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE**

Milieux d'extinction appropriés..... CO2, produit chimique sec.  
 Milieux extincteurs inappropriés..... Non disponible.  
 Dangers particuliers découlant du produit dangereux, comme la nature des produits de combustion dangereux Des gaz toxiques peuvent être libérés lors de la décomposition à des températures très élevées.  
 Équipement de protection spécial et ..... Portez un appareil respiratoire autonome.  
 précautions pour les pompiers

**SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL**

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Les matières renversées peuvent être glissantes sous les pieds. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.  
 Précautions environnementales..... Empêchez le matériel renversé d'entrer dans la terre, l'eau et/ou l'air en employant des méthodes appropriées de retenue.  
 Méthodes et matériaux de confinement et le nettoyage Couvrir le secteur de flaqué avec le matériel absorbant approprié (par exemple, le sable sec, la terre, la sciure de bois, Oil-Dri, Kitty Litter, etc.). Balayer le matériau en veillant à ne pas soulever de poussières. Le placer dans un conteneur approprié en vue de son élimination et fermer hermétiquement. Le matériel absorbant contaminé peut présenter les mêmes risques que le produit déversé. Igor Zhvanetskiy.

**SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE**

Précautions de manipulation..... Conserver à 4 C à 32 C (40 F à 90 F). Porter un équipement de protection approprié. Adopter de bonnes pratiques d'hygiène lors de la manipulation de ce produit. Ne pas manger, boire ni fumer en utilisant ce produit.  
 Conditions de sûreté en matière de ..... Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Igor Zhvanetskiy. Protéger du gel. Tenir loin de la chaleur, des étincelles, de la flamme et des sources d'inflammation. Maintenir les contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

**SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

| INGRÉDIENTS                            | TWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACGIH TLV<br>STEL | PEL            | OSHA PEL<br>STEL | REL NIOSH      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| Copolymère d'acrylate                  | Not available                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Not available     | Not available  | Not available    | Not available  |
| Water                                  | Pas disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pas disponible    | Pas disponible | Pas disponible   | Pas disponible |
| Hydroxide d'ammonium                   | 25 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 ppm            | 35 ppm         | 50 ppm           | Not available  |
| Zinc Complex                           | Pas disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pas disponible    | Pas disponible | Pas disponible   | Pas disponible |
| Contrôles d'ingénierie appropriés..... | Assurer une ventilation générale adéquate.                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                  |                |
| Mesures de protection individuelle     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |                  |                |
| Yeux/type.....                         | Lunettes de sécurité avec protections latérales. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.                                                                                                                                   |                   |                |                  |                |
| Gants/type.....                        | Portez des gants en caoutchouc. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.                                                                                                                                                    |                   |                |                  |                |
| Vêtements/type.....                    | Porter des vêtements de travail normaux couvrant les bras et les jambes conformément aux directives de votre employeur. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.                                                            |                   |                |                  |                |
| Respiratoire/type.....                 | Aucun nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.                                                                                                                       |                   |                |                  |                |
| Autre/type.....                        | L'installation de lavage des yeux et la douche d'urgence doivent être à proximité. Jim Leamen. Les employés doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire ou de consommer des produits du tabac. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles. |                   |                |                  |                |

**SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

Apparence..... dispersion laiteuse.  
 Couleur..... non disponible.  
 Odeur..... caractéristique. légère. odeur.  
 Seuil olfactif..... non disponible.

PRODUIT: CHANDLER 24 FLOOR FINISH

CODE: CH28

## SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| pH.....                                         | 7.7-8.7.                            |
| Point de fusion (° C).....                      | sans objet.                         |
| Point de congélation (°C).....                  | 0.                                  |
| Début d'ébullition (°C).....                    | 100.                                |
| Point d'éclair (° C), méthode.....              | sans objet.                         |
| Taux d'évaporation.....                         | non disponible.                     |
| Limite d'inflammabilité supérieure (% vol)..... | Sans objet.                         |
| Limite inférieure d'inflammabilité (% vol)....  | Sans objet.                         |
| Tension de vapeur (mm Hg).....                  | environ 23 mbar (sous forme d'eau). |
| Densité de vapeur (air = 1).....                | (vapeur d'eau = 1) 1.               |
| Densité relative/Densité spécifique.....        | 1.064.                              |
| Solubilité dans l'eau.....                      | miscible dans l'eau.                |
| Solubilité dans d'autres solvants.....          | non disponible.                     |
| Coefficient de partage n-octanol/eau.....       | non disponible.                     |
| Température d'auto-inflammation (°C).....       | > 120 °C.                           |
| Température de décomposition thermique          | non disponible.                     |
| Viscosité SSTim Leeney.....                     | <350 mPa.s.                         |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                          |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilité chimique.....                  | Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.                              |
| Réactivité SSTim Leeney.....             | Non disponible.                                                                                                                 |
| Risque de réactions dangereuses.....     | Non disponible.                                                                                                                 |
| Conditions à éviter.....                 | Des températures de 100 °C (212 °F) ou plus feront bouillir l'eau. Ne pas mélanger avec des acides ou des matières cationiques. |
| Matériaux incompatibles.....             | Traiter comme de l'eau.                                                                                                         |
| Produits de décomposition dangereux..... | Des gaz/fumées toxiques peuvent être dégagés pendant la combustion ou la décomposition thermique .                              |

## SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

| INGRÉDIENTS                                                                  | LC50                                                                                   | LD50                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Copolymère d'acrylate                                                        | Not available                                                                          | Not available         |
| Water                                                                        | Pas disponible                                                                         | Pas disponible        |
| Hydroxide d'ammonium                                                         | 2.9 mg/l (Inhl. 4h)                                                                    | 350 mg/kg (oral, rat) |
| Zinc Complex                                                                 | Pas disponible                                                                         | Pas disponible        |
| Voies d'exposition                                                           |                                                                                        |                       |
| Par inhalation.....                                                          | L'inhalation du jet ou de la brume peut causer l'irritation de la région respiratoire. |                       |
| Orale.....                                                                   | Peut causer des nausées.                                                               |                       |
| Cutanée.....                                                                 | Peut provoquer de l'irritation.                                                        |                       |
| Oculaire.....                                                                | Le contact peut irriter les yeux .                                                     |                       |
| Effets aigus                                                                 |                                                                                        |                       |
| Toxicité aiguë par voie orale.....                                           | Non disponible.                                                                        |                       |
| Toxicité aiguë par voie cutanée.....                                         | Non disponible.                                                                        |                       |
| Toxicité aiguë par inhalation.....                                           | Non disponible.                                                                        |                       |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée.....                                    | Non disponible.                                                                        |                       |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | Non disponible.                                                                        |                       |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée.....                                 | Non disponible.                                                                        |                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique    | Non disponible.                                                                        |                       |
| Danger par aspiration.....                                                   | Non disponible.                                                                        |                       |
| Toxicité/effets chroniques                                                   |                                                                                        |                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) expositions répétées | Non disponible.                                                                        |                       |
| Cancérogénicité SSIGor Zhvanetskiy.....                                      | Non disponible.                                                                        |                       |
| Toxicité pour la reproduction.....                                           | Non disponible.                                                                        |                       |
| Mutagénicité sur les cellules germinales..                                   | Non disponible.                                                                        |                       |

## SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

|                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écotoxicité SSTim Leeney.....     | Ce produit ne doit pas être rejeté dans l'environnement sans traitement chimique.                                                                                     |
| Persistance et dégradation.....   | Si ce produit devient un déchet, il ne présentera pas les propriétés d'inflammabilité, de corrosivité, de réactivité ou de toxicité persistante pour l'environnement. |
| Potentiel de bioaccumulation..... | Donnée non disponible.                                                                                                                                                |
| Mobilité dans le sol.....         | Donnée non disponible.                                                                                                                                                |
| Autres effets nocifs.....         | Les matériaux ne doivent pas être jetés dans un réseau d'égouts.                                                                                                      |

PRODUIT: CHANDLER 24 FLOOR FINISH

CODE: CH28

**SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION**

## Méthodes d'élimination

Élimination du produit ..... Éliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.  
Élimination des emballages..... Jeter dans une installation agréée. Recommander l'écrasement, le perçage ou d'autres moyens pour empêcher toute utilisation non autorisée des conteneurs utilisés.

**SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

Classification TMD..... Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

**SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION**

Condition réglementaire selon le SIMDUT Ce produit a été classé selon les critères du Règlement sur les produits dangereux et la fiche signalétique contient toute l'information prescrite par le Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2015). Le produit est soumis au contrôle SIMDUT 2015.

**SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS**

Avis de non-responsabilitéŠŠIgor ..... Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualitéŠŠIgor Zhvanetskiy.

Préparé par : ..... CanChem Consultant  
Date de préparation..... 2025-08-28