

Section 1 - Identification de la compagnie et du produit

1.1 Identification du produit

Nom du produit: Gel désinfectant pour les mains
Code du produit: 7611, 7617, 7619 et 7621

Détails du produit:

Type de produit: Mélange
État physique: Liquide
Autre identification/Synonyme Désinfectant pour les mains

1.2 Utilisations recommandées et restrictions

Utilisations appropriées Désinfectant liquide pour les mains, produit désinfectant
Utilisations déconseillées: Pour usage externe seulement

1.3 Fournisseur de la fiche de données de sécurité du fabricant du produit/Distributeur/ Vendeur:

Nom: Globe Commercial Products Inc.
Adresse: 6300 Kennedy Road Unit#4, Mississauga, ON L5T 2X5, Canada
Courriel: order@globecommercialproducts.com
Tél: +1-877-789-0249

1.4 Numéro de téléphone d'urgence:

Emergency telephone number: CANUTEC, 1-888-CAN-UTEC (226-8832), 613-996-6666

Section 2 - Identification des risques

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon les critères du SGH

Liquide inflammable, Catégorie 2 H225
Irritation oculaire, Catégorie 2 H319

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon les pictogrammes de danger SGH:



GHS02 **GHS07**

Terme d'avertissement: Danger

Ingrédient dangereux: Éthanol

Mentions de danger:

H225-Liquide et vapeur hautement inflammable
H319-Provoque une sévère irritation oculaire

Déclaration de précautions:

- P101 Si un avis médical est nécessaire, garder à disposition le contenant ou l'étiquette du produit.
- P102 Garder hors de portée des enfants.
- P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité.
- P210 Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation.
- P260 Éviter d'inhaler les gouttelettes ou les vapeurs.
- P262 Éviter tout contact avec les yeux ou la peau.
- P301 + P312 EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: conduire la personne à l'air frais afin qu'elle puisse respirer confortablement.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des lentilles cornéennes, les retirer, puis continuer à rincer.
- P403 + P233 Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant bien fermé.
- P410 + P412 Protéger de la lumière directe du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/ 122°F.
- P501 Éliminer le produit et son contenant dans un lieu d'enfouissement autorisé, dans un incinérateur ou dans une usine de traitement des déchets.

2.3 Risques non classifiés (HNOc)

Aucun identifié

Section 3 - Composition / Information sur les ingrédients

3.1. Substances: Ne s'applique pas

3.2. Mélanges:

Nom	Identifiant du produit	Concentration (%)	Classification SGH
Alcool éthylique (>95 %)	CAS No: 64-17-5	70.0 – 75.0	Flam. Liq. 2, H225 Eye dam. 2, H319
Eau	CAS No: 7732-18-5	18-23	Non classifié
Carbomère	CAS No: 9007-20-9	1.5	Non classifié
Glycérol	CAS No: 56-81-5	0.5	Non classifié
2,2',2''-nitrilotriéthanol	CAS No: 102-71-6	0.1	Non classifié
Autres	NA	<0.05	Non classifié

* Voir le texte complet sur les mentions de danger à la section 16

Section 4 - Mesures de premiers soins

4.1. Description des mesures de premiers soins

Premiers soins d'ordre général:

Vous devriez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé si vous soupçonnez que vous avez un problème médical. Montrez cette fiche de sécurité au médecin.

Premiers soins en cas d'inhalation:

Aucun effet indésirable dans des conditions normales d'utilisation. Conduire la personne à l'air frais afin qu'elle puisse respirer confortablement. Consulter un médecin si les symptômes persistent.



Premiers soins en cas de contact avec la peau:

Aucun effet indésirable dans des conditions normales d'utilisation. En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser l'utilisation du produit. Obtenir un avis médical.

Premiers soins en cas de contact avec les yeux:

N'est pas susceptible de se produire dans des conditions normales d'utilisation. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles cornéennes s'il y a lieu. Contacter un centre antipoison ou un médecin pour des conseils de traitement ultérieur.

Premiers soins en cas d'ingestion:

N'est pas susceptible de se produire dans des conditions normales d'utilisation. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Si les conseils professionnels ne sont pas disponibles, ne pas faire vomir. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

4.2. Principaux symptômes et effets:

Symptômes/effets après inhalation:

Peut provoquer de la somnolence et des vertiges

Symptômes/effets après contact avec la peau:

Aucun connu

Symptômes/effets après contact avec les yeux:

Peut causer de l'irritation

Symptômes/effets après ingestion:

Nocif si ingéré. L'ingestion peut entraîner une irritation gastrointestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

4.3. Soins médicaux immédiats et traitement particulier si nécessaire

Traiter selon les symptômes

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés:

Eau pulvérisée: oui | Mousse: oui | Halon: oui | Dioxyde de carbone: oui | Produits chimiques secs: oui

Moyen d'extinction inapproprié: aucun

5.2. Dangers spécifiques posés par le produit chimique

Ce produit est un liquide hautement inflammable. En cas de combustion ou de décomposition thermique, du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO₂), des hydrocarbures non brûlés (fumée) et d'autres vapeurs et gaz irritants peuvent être libérés.

5.3. Équipement spécial de protection et précautions pour les pompiers

En cas d'incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent) ainsi qu'un équipement complet de protection. La décomposition thermique peut provoquer l'émission de vapeurs et de gaz irritants.



Équipement/instructions de lutte contre les incendies:

En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'incident. Déplacer les contenants du lieu de l'incendie si cela peut être fait sans risque. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Précautions pour les pompiers:

Ne tenter aucune action sans avoir préalablement enfilé des vêtements de protection appropriés. Respirateur à air comprimé (SCBA), équipement complet de protection. Si l'équipement de protection n'est pas disponible ou non utilisé, combattre l'incendie d'un endroit protégé ou à distance sécuritaire.

Section 6 - Mesures en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Général: Tenir loin de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux ou le visage.

Pour les non-secouristes:

En cas de déversement accidentel sur le sol, se protéger de tout risque de glissade. Utiliser un équipement de protection individuelle (ÉPI). Éloigner les personnes non protégées.

Pour les intervenants d'urgence:

Évacuer le personnel non requis. Demander l'assistance de personnel qualifié dès que possible. Voir les mesures de protection aux sections 7 et 8.

6.2. Précautions environnementales:

Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas déverser les contenants en plastique dans les lacs, les ruisseaux, les étangs ou les réseaux d'eau publique. Alerter les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les réseaux d'eau publique.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Enlever avec un absorbant inerte tel que de l'argile, du sable ou toute autre substance non réactive et placer dans un contenant à déchet séparé. Nettoyer soigneusement la surface avec un détergent approprié et de l'eau.

Petits déversements: le produit déversé peut rendre la surface glissante. Retirer les contenants du lieu de déversement. Ramasser le produit répandu.

6.4. Références à d'autres sections:

Pour plus d'informations sur la manipulation sécuritaire du produit, consulter la section 7.

Pour plus d'informations sur l'équipement de protection individuelle, consulter la section 8.

Pour plus d'informations sur l'élimination du produit, consulter la section 13.

Section 7 - Manutention et entreposage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection:

Manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Informations sur la prévention des incendies et des explosions:

Tenir à l'écart des sources d'inflammation. Ne pas fumer. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. Tenir les appareils de protection respiratoire prêts à l'emploi.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail:

Éviter tout contact avec les yeux et le visage. Garder les contenants fermés lorsqu'inutilisés.

7.2. Conditions d'entreposage sécuritaire, incluant d'éventuelles incompatibilités

Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé à la température ambiante. Tenir à l'écart des acides, des agents d'oxydation, des sources d'inflammabilité et de la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart des aliments, des breuvages et des récipients contenant la nourriture des animaux. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder les contenants fermés lorsqu'inutilisés.

Catégorie d'entreposage (Classifié selon le DG): 3- Liquide inflammable

7.3 Utilisations finales spécifiques: Utiliser comme indiqué.

Section 8 - Contrôle de l'exposition /protection individuelle.

8.1. Paramètres de contrôle:

Valeurs limites d'exposition professionnelle:

Éthanol	Nom local	Valeur
NIOSH IDLH	TWA (8 h)	1000 mg/m³
		1900 ppm
	STEL (15 min)	Non disponible
		Non disponible
OSHA PEL	TWA (8 h)	1000 mg/m³
		1900 ppm
	STEL (15 min)	Non disponible
		Non disponible
ACGIH TLV	TWA (8 h)	Non disponible
		Non disponible
	STEL (15 min)	Non disponible
		1000 ppm

*Selon les données LEP

8.2 Contrôle de l'exposition

Contrôles techniques appropriés:

S'assurer du respect des limites d'exposition professionnelle applicables (lorsque c'est techniquement possible). Utiliser un équipement de protection individuelle pour contrôler l'exposition (voir la section 8). Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

8.3. Mesures de protection individuelle/Équipement de protection individuelle

Protection des mains:

Non nécessaire dans des conditions normales d'utilisation.

Protection des mains pendant la fabrication du produit.

Protection des yeux/du visage:

Non nécessaire dans des conditions normales d'utilisation.

Protection des yeux et du visage recommandée sur les lieux de travail pendant la fabrication du produit.

Protection de la peau et du corps:

Non nécessaire dans des conditions normales d'utilisation.

Protection de la peau recommandée sur les lieux de travail pendant la fabrication du produit

Protection respiratoire:

Non nécessaire dans des conditions normales d'utilisation.

Protection respiratoire recommandée sur les lieux de travail pendant la fabrication du produit

Contrôle de l'exposition de l'environnement :

Éviter que le produit pénètre dans les égouts. Ramasser les déversements.

Recueillir les déversements.

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Apparence:	Gel clair
État physique:	Liquide (Gel)
Couleur:	Clair
Odeur:	Odeur d'alcool
pH:	Aucune donnée disponible
pH de la solution:	Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation (éther=1):	Aucune donnée disponible
Point de fusion:	Aucune donnée disponible
Point de congélation:	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition:	Aucune donnée disponible
Point d'ignition:	20 - 25 °C
Température d'auto-inflammation:	Aucune donnée disponible
Température de décomposition:	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur:	Aucune donnée disponible
Densité relative:	Aucune donnée disponible
Densité:	Aucune donnée disponible
Solubilité:	Soluble dans l'eau
Viscosité, cinématique:	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives:	Explosion Hazard
Limite inférieure d'explosivité (LIE):	Aucune donnée disponible
Limite supérieure d'explosivité (LSE):	Aucune donnée disponible
Inflammabilité:	Inflammable

9.2 Autre information

Contenu en COV:	Aucune donnée disponible
------------------------	--------------------------

Section 10 - Stabilité et Réactivité

10.1 Réactivité

Stable dans les conditions d'entreposage recommandées

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions d'entreposage recommandées

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation

10.4 Conditions à éviter

Chaleur, flammes et étincelles, haute température et exposition directe au soleil.

10.5 Matières incompatibles

Acides, bases et agents oxydants concentrés

10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux dans des conditions normales d'utilisation. Sous l'effet du feu, du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO₂), des hydrocarbures non brûlés (fumée) et d'autres vapeurs et gaz irritants peuvent être libérés.

Section 11 - Information Toxicologique

11.1. Information sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (oral): Non classifié

Toxicité aiguë(cutané): Non classifié

Toxicité aiguë (inhalation): Non classifié

Données toxicologiques sur les composantes/mélange

Éthanol	Valeur de toxicité aiguë
LD50 oral	10,470 mg/kg (rat)
LC50 inhalation	124.7 mg/l (rat, 4h)

Corrosion/irritation cutanée: Non classifié

Lésions oculaires graves/irritation: Risque d'irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Non classifié

Mutagénicité des cellules germinales: Non classifié

Carcinogénicité: Non classifié

Toxicité pour la reproduction: Non classifié

STOT-exposition unique: Non classifié

STOT-exposition répétée: Non classifié

Risque d'aspiration: Non classifié

Section 12 - Renseignements écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aiguë en milieu aquatique: Non classifié
Toxicité chronique en milieu aquatique: Non classifié

Données d'écotoxicité sur les composantes/mélange

Éthanol	Valeur d'écotoxicité
LC50, poisson	15,300 mg/l (96 h)
EC50 / LC50, invertébrés	5,012 mg/l (48 h)
ErC50, algue	275 mg/l (72 h)

12.2 Persistance et dégradabilité

Non persistant et dégradable

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée disponible

12.6 Autres effets nocifs

Aucune donnée disponible

Section 13 - Conditions relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Le produit doit être éliminé conformément aux règlements et aux lois régionales, nationales et locales. Éviter de rejeter dans les systèmes de drainage et dans l'environnement. Les contenants vides doivent être éliminés dans une installation approuvée pour l'élimination ou le recyclage des déchets.

Emballages contaminés

Les emballages doivent être éliminés conformément aux règlements et aux lois régionales, nationales et locales.

Section 14 - Information sur le transport

14.1 Numéro ONU: ONU1993

14.2 Désignation officielle de transport ONU: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.O.S. (Éthanol)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 3

Pictogramme de l'étiquette

14.4 Groupe d'emballage: II

14.5 Risques environnementaux: Non





14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes

Section 15 - Information réglementaire

15.1 Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement/législation spécifique à la substance ou au mélange

Réglementation OSHA: Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de OSHA HCS (29 CFR 1910.1200(g))

Classification SIMDUT du produit:

Voir les détails dans la section 2

Rèlements fédéraux:

Composants SARA 313:

Aucun des composants de ce produit n'est répertorié dans SARA 313

SARA Section 311/312 - Catégories de risques

Risques physiques	Risques pour la santé
Inflammable (liquides)	Risque d'irritation oculaire

Composants TSCA:

Tous les ingrédients de ce produit sont inscrits ou exempts de la liste du TSCA

Composant de la proposition 65 de la Californie:

Ce produit ne contient pas de produit chimique égal ou supérieur au seuil limite reconnu par la Proposition 65.

S+C277:C303 Section 16 - Autres informations

Énoncés H et EUH:

H225-Vapeur et liquide hautement inflammable H319-Provoque une irritation oculaire grave

Abréviations and acronymes:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

BCF Facteur de bioconcentration

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges

DNEL Dose dérivée sans effet

EC Identification code for each substance listed in EINECS

CE50 Concentration d'une substance où 50 % de la population présente une réponse

EINECS Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes

SMU Services médicaux d'urgence

EU European Union

IATA Association internationale du transport aérien

IBC Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement de navires transportant des produits chimiques dangereux

ICAO Organisation de l'aviation civile internationale

IMDG International Maritime Dangerous Goods

INCI Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques



ISO	Organisation internationale de normalisation
IUPAC	Union internationale de chimie pure et appliquée
LC50	Concentration létale, 50 %
LD50	Dose létale, 50 %
IC50	Concentration à laquelle 50% d'inhibition est observée
LOAEC	Concentration minimale avec effet nocif observé
LOAEL	Dose minimale entraînant un effet nocif observé
NOAEC	Concentration sans effet nocif observé
NOAEL	Dose sans effet nocif observé
NOEC (CSEO)	Concentration maximale sans effet observé
NOEL	Dose sans effets observables
OEL	Limites d'exposition professionnelle
PNEC	Concentration prédite sans effet
PBT	Persistante, bioaccumulable et toxique
vPvB	Très persistante et très bioaccumulable
ppm	Parties par million
REACH	Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques
RID	Dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
ONU	Organisation des Nations Unies ; numéro d'identification à quatre chiffres de la matière ou de l'objet du règlement type de l'ONU
UVCB	Substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques
VOC	Composés organiques volatiles
WGK	Classification des risques pour l'eau
CWA	Loi sur la protection de l'eau
SARA	Modification et réautorisation du Fonds spécial pour l'environnement
CAA	Loi sur la qualité de l'air
STOT RE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
STOT SE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
log Kow	Coefficient de partage octanol/eau

Déclaration:

Les informations contenues dans la présente fiche technique santé-sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances vraies et précises au moment de leur publication. Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés, les données, le mode d'emploi, les recommandations et les suggestions sur ce produit.

L'employeur et l'utilisateur doivent assumer leur propre responsabilité dans la vérification des informations sur le produit afin de déterminer si celui-ci est approprié à l'utilisation qu'ils prévoient en faire. La Société et ses sociétés affiliées ne sont pas tenues responsables des dommages résultant de la manipulation ou du contact avec le produit ci-dessus.